

Ortopéd cipő	Jogcím	Tértési díj	ME kód	Teljes nettó ár (Ft/ME)	Támogatás mértéke	Támogatás nettó ár (Ft/ME)	Kihordási idő (hónap)	Felírható ME	Közgyógy-ellátás
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Járóképes beteg számára rendelhető. A kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a vényen az oldalsó felületet kell tüntetni. A beteg orvosi dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni. Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).									
C-0 Egyedi párja cipő másik lábra	NORMATÍV	9 208	1	14 500	50%	7 250	12	1	K
	EÜ. EMELT	9 208	1	14 500	50%	7 250	6	1	K
Indikáció: Párja cipő másik lábra vagy kozmetikus művégtagra vagy alsóvégtag protézisre vagy külsőkengyeles járókészlülékhez. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysiss vagy súlyos paresiss esetén rendelhető.									
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: bőr belés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsolás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr belés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsolás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetéttel vagy ortopéd cipővel rendelhető.									
C-1 Ortopéd cipő deformált lábra	NORMATÍV	10 160	1	16 000	50%	8 000	12	1	K
	EÜ. EMELT	6 096	1	16 000	70%	11 200	12	1	K
Indikáció NORMATÍV jogcím esetén: 30 fokot meghaladó hallux valgus vagy kalapácsujj fennállása vagy hallux rigidus vagy a láb ízületeinek előrehaladott fájdalmas arthrosiss elváltozásai vagy valgus sarokdőlés (CVPTV érték>3) vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelenítő eszközön a talpszéli szalag szélessége meghaladja a teljes talpszélesség 2/5-öd részét. Indikáció EÜ. EMELT jogcím esetén: Ha a láb valgus (CVPTV érték>3) deformitása áll fenn, vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelenítő eszközön a talpszéli szalag szélessége meghaladja a teljes talpszélesség 2/5-öd részét.									
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz, NORMATÍV jogcím esetén: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, bőr belés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsolás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr belés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsolás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetéttel vagy ortopéd cipővel rendelhető.									
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz EÜ. EMELT jogcím esetén: 16 év alatti betegnek rendelhető. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetéttel vagy ortopéd cipővel rendelhető. Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, talp- és sarokdöntés, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr belés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsolás 16,99 cm szármagasságig.									
C-2 Ortopéd cipő erősen deformált lábra	NORMATÍV	8 890	1	35 000	80%	28 000	12	1	K
	EÜ. EMELT	8 890	1	35 000	80%	28 000	6	1	K
Indikáció: Ha a láb equinus, calcaneus, cavus, adductus, varus deformitása áll fenn (Dimeglio>0), vagy nagymértékű nyirok pangás miatti deformitása esetén, vagy belső szandálos járókészlülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének korrekciójára, ha legfeljebb 4,50 cm magas emelés szükséges. Korrekció jelzése: /A/C/E. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysiss vagy súlyos paresiss esetén rendelhető.									
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr belés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsolás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr belés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsolás 17,00-25,00 cm-ig, gördülő talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetéttel vagy ortopéd cipővel rendelhető. A vényen a korrekciót fel kell tüntetni.									
C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra	NORMATÍV	4 382	1	41 731	90%	37 558	12	1	K
	EÜ. EMELT	4 382	1	41 731	90%	37 558	6	1	K
Indikáció: 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig tartó emeléssel vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintű vagy bármely metatarsus bázisig terjedő csonkolás esetén. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysiss vagy súlyos paresiss esetén rendelhető.									
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr belés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsolás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr belés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsolás 17,00-25,00 cm-ig, gördülő talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetéttel vagy ortopéd cipővel rendelhető.									
C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra	NORMATÍV	5 387	1	51 299	90%	46 169	12	1	K
	EÜ. EMELT	5 387	1	51 299	90%	46 169	6	1	K
Indikáció: 4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig tartó külső-belső emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus, valgus (CVPTV érték>3), varus (Dimeglio>0), adductus deformitása vagy nagymértékű nyirok pangás miatti deformitása esetén. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysiss vagy súlyos paresiss esetén rendelhető.									
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetű beépített betét, cipőszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bőr belés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsolás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr belés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsolás 17,00-25,00 cm-ig, gördülő talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetéttel vagy ortopéd cipővel rendelhető.									
C-5 Ortopéd cipő neuropátiás láb ellátására	NORMATÍV	7 874	1	31 000	80%	24 800	12	1	K
	EÜ. EMELT	7 874	1	31 000	80%	24 800	6	1	K
Indikáció: Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe vagy a lábón seb, fekély, vagy Compartment szindróma vagy Charcot-láb alakult ki. Gördülő talppal, speciális lábortézissel, amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5 cm-t. EÜ. EMELT jogcímen alsóvégtag-paralysiss vagy súlyos paresiss esetén rendelhető.									
Kiegészítő feltételek, megjegyzések az indikációhoz: Az árban foglalt tartozékok: bőr belés 16,99 cm szármagasságig, cipőszár-kapcsolás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig, bőr belés 17,00-25,00 cm-ig, cipőszár-kapcsolás 17,00-25,00 cm-ig, gördülő talp, egyedi lábágy, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási időn belül vagy lúdtalpbetéttel vagy ortopéd cipővel rendelhető.									
Tartozékok ortopéd cipőkhoz	Jogcím	Tértési díj	ME kód	Teljes nettó ár (Ft/ME)	Támogatás mértéke	Támogatás nettó ár (Ft/ME)	Kihordási idő (hónap)	Felírható ME	Közgyógy-ellátás
Hosszított éksarok	NORMATÍV	1 266	1	1 995	50%	998	12	2	K
	EÜ. EMELT	1 266	1	1 995	50%	998	6	2	K
Indikáció: A láb hosszboltozatai süllyedésekor, pronált vagy szupinált saroktengely esetén a járásbiztonság növelésére.									
Gördülő talp	NORMATÍV	470	1	740	50%	370	12	2	K
	EÜ. EMELT	470	1	740	50%	370	6	2	K
Indikáció: Vérkeringés károsodás miatt kialakult ulcus vagy annak veszélye, súlyos metatarsalgia, vagy előláb csonkolás tehermentesítésére.									
Rezgéscsillapító saroktömb	NORMATÍV	584	1	920	50%	460	12	2	K
	EÜ. EMELT	584	1	920	50%	460	6	2	K
Indikáció: Saroksarkantyú vagy Achilles-ín szakadás, sérülés esetén anti-shock sarok beépítése a lépés-stressz csökkentésére.									
Járótalp szélesítése	NORMATÍV	536	1	845	50%	423	12	2	K
	EÜ. EMELT	536	1	845	50%	423	6	2	K
Indikáció: Fokozott tengelykorrekciós igény esetén a járásbiztonság növeléséhez.									
Cipőmegerősítés	NORMATÍV	3 178	1	5 005	50%	2 503	12	2	K
	EÜ. EMELT	3 178	1	5 005	50%	2 503	6	2	K
Indikáció: 35 feletti testtömegindexnél (BMI), vagy spasztikus láb esetén „sarokfészek” kialakítása izom disbalance korrekciójára.									
Csúszásgátló talp készítése	NORMATÍV	765	1	1 205	50%	603	12	2	K
	EÜ. EMELT	765	1	1 205	50%	603	6	2	K
Indikáció: Ortopéd cipő téli járásbiztonságának fokozása.									
Egyedi lábágy készítése	NORMATÍV	2 356	1	3 710	50%	1 855	12	2	K
	EÜ. EMELT	2 356	1	3 710	50%	1 855	6	2	K
Indikáció: A talpon kialakult seb, fekély, fokozott nyomásérzékenység vagy ezek kialakulásának veszélye esetén.									

Tartozékok (folytatás)	Jogcím	Tértési díj	ME kód	Teljes nettó ár (Ft/ME)	Támogatás mértéke	Támogatás nettó ár (Ft/ME)	Kihordási idő (hónap)	Felírható ME	Közgyógy-ellátás
Tépőzár készítése	NORMATÍV	1 095	1	1 725	50%	863	12	2	K
	EÜ. EMELT	1 095	1	1 725	50%	863	6	2	K
Indikáció: A cipő felvételét gátló társult betegség.									
Egyedi kaptakészítés	NORMATÍV	10 649	1	16 770	50%	8 385	36	2	K
	EÜ. EMELT	10 649	1	16 770	50%	8 385	24	2	K
Indikáció: Erősen deformált reziduális dongaláb, benuit kontraktúras láb, nyeles kapta készítése esetén 3D minta alapján. Minősített gyártó írásos szakvéleménye alapján az orvos ellenjegyzése után. A kaptát a gyártó a kihordási idő végéig megőrzi.									
Valgus vagy varus korrekció	NORMATÍV	1 266	1	1 995	50%	998	12	2	K
	EÜ. EMELT	1 266	1	1 995	50%	998	6	2	K
Indikáció: Fokozott calcaneo-valgus vagy varus korrígálására. Csak ortopédiailag megfelelő szerkezetű, kemény kérgű cipőre építhető.									
Bárányszőr bélés	NORMATÍV	2 616	1	4 120	50%	2 060	12	2	K
	EÜ. EMELT	2 616	1	4 120	50%	2 060	6	2	K
Indikáció: A lábat érintő betegség esetén, ha a láb fokozott mechanikai vagy hővédelme szükséges.									
Cipő fej és szárlyukasztás	NORMATÍV	1 238	1	1 950	50%	975	12	2	K
	EÜ. EMELT	1 238	1	1 950	50%	975	6	2	K
Indikáció: A betegség kezelésére előírt, zárt konstrukciójú lábbelihez a cipő vízgőz háztartásának javítására.									
Lábortézisek	Jogcím	Tértési díj	ME kód	Teljes nettó ár (Ft/ME)	Támogatás mértéke	Támogatás nettó ár (Ft/ME)	Kihordási idő (hónap)	Felírható ME	Közgyógy-ellátás
Szakképesítési követelmény: ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat).									
J-10 TTT	NORMATÍV	2 921	1	11 500	80%	9 200	12	1	K
Indikáció: Diabetikus neuropathias láb krónikus talpi fekélytel.									
J-15	NORMATÍV	3 175	1	12 500	80%	10 000	12	1	K
Indikáció: Pes excavatus, pes adductus, pes varus, pes valgus.									
Bayer rugó J-11 (cipőbe épített)	NORMATÍV	480	1	4 572	90%	4 115	6	1	K
Indikáció: Peroneus paresis, plaegia.									
Jt-11, kengyel	NORMATÍV	781	1	6 150	90%	5 535	12	2	K
	EÜ. KIEMELT	781	1	6 150	90%	5 535	6	1	K
Indikáció Eü. Kiemelt jogim esetén: Járógépet használó beteg részére, akinek egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ortopéd cipőt emelt jogcímen rendeltek.									

FELÍRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

The image shows four examples of medical prescription forms from the National Health Insurance Fund (Orosz Egészségbiztosítási Pénztár Orvosi Vénye). Each form includes a barcode, patient and doctor information, and specific medical instructions. The instructions are:

- Form 1:** C-2 ortopéd cipő, 1db bal o. Tépőzár készítése 1 db
- Form 2:** C-2 ortopéd cipő, 1db jobb o. Tépőzár készítése 1 db
- Form 3:** J-15 lábortézis, 1 db bal o.
- Form 4:** J-15 lábortézis, 1 db jobb o.

AV bénulásos beteg részére erősen deformált lábra ortopéd cipő és egyedi lábortézis, 18 éves kor alatt

Ortopéd cipő felírás esetén a két eszközt minden esetben külön vényen kell rendelni, oldalásig és darabszám megjelöléssel – függetlenül attól, hogy azonos vagy nem a jobb és bal lábra rendelt eszköz. A vonatkozó ortopéd cipő tartozékokat az adott ortopéd cipőhöz tarozó vényen a cipő mellett lehet rendelni, darabszám megjelöléssel. Amennyiben valamelyik vagy mindkét ortopéd cipőhöz „J”-s ortézis is rendelésre kerül, utóbit minden esetben oldalásig és darabszám megjelölés mellett külön vényen (vényeken) kell rendelni.

Mikor Eü. Emelt vagy KGY + Eü. Emelt a jogcím? Általánosságban elmondható, hogy benuit láb esetén indokolt az Emelt kategória. C-0, C-2, C-3, C-4 és C-5 ortopéd cipő esetén alsóvégtag-paralys vagy súlyos paresis esetén rendelhető Eü. Emelt vagy kettős jogcímen az eszköz. Az indikáció jogcímtől függetlenül ugyanaz, a térítési díj is ugyanaz, viszont a kihordási idő Eü. Emelt jogcím esetén csak 6 hónap. C-1 esetében 16 év alatti betegeknek rendelhető Eü. Emelt vagy kettős jogcímen, „a láb valgus

(CVPTV érték>3) deformitása áll fenn, vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelenítő eszközön a talpszélesség szélessége meghaladja a teljes talpszélesség 2/5-öd részét” indikáció alapján. Kihordási idő mindkét esetben 12 hónap, de Eü. Emelt jogcímnél magasabb a TB-támogatás, így jóval kevesebb a beteg által fizetendő térítési díj.

A lábortézis és a lúdtalpbetét külön kategória! Lúdtalpbetét és ortopéd cipő nem, de lábortézis (J-10 és J-15) és ortopéd cipő együtt rendelhető a fentebb leírt módon!

Metatarsusig csonkolt diabetikus láb esetén C-3 írható!

Járógép hordásához szükséges cipő indokolt többletmennyiség-felírásnak minősül. A rendelés teljesítéséhez OEP ellenjegyzésre van szükség, a felíró szakorvos, illetve intézmény kezdeményezi az eljárást, a kitöltött szakorvosi- és betegkérelem formanyomtatvány, ambuláns lap és vények OEP részére történő megküldésével.

A pontos információkért keresse szakmai partnerlátogató munkatársunkat!

The image shows two examples of medical prescription forms from the National Health Insurance Fund (Orosz Egészségbiztosítási Pénztár Orvosi Vénye). Each form includes a barcode, patient and doctor information, and specific medical instructions. The instructions are:

- Form 5:** C-2 ortopéd cipő, 1db bal o. Tépőzár készítése 1 db Egyedi lábortézis készítése 1 db
- Form 6:** C-2 ortopéd cipő, 1db jobb o. Tépőzár készítése 1 db Egyedi lábortézis készítése 1 db

U.E. ismételt felírás esetén